

# nuxkey II

terminal de identificação  
RFID



para controlo de  
acessos


# nuxkey II



## Características

- Controla a abertura de portas.
- Leitor de proximidade RFID.
- Combina vários tipos de autenticação (cartão e teclado).
- Grande durabilidade do leitor e dos cartões.
- Pequeno, compacto e de fácil instalação.
- Funcionamento completamente autónomo.
- Permite ligação de leitor secundário.
- Design ultra fino e minimalista


## Dimensões




## Especificações Técnicas

Capacidade	6399 utilizadores
Leitor Cartões	RFID com leitura a 5~8 cm
Teclado	12 teclas, retro-iluminado
Funcionamento	Completamente autónomo
Autenticação	Cartão, Cartão + PIN, Cartão ou PIN
Abertura Porta	1 relé com tempo de activação configurável
Sinalização	Bezouro acústico e LEDs
Dimensões	8,6(L) x 8,6(A) x 2,1(E) cm
Alimentação	DC 12V 200mA (fornecido sem fonte de alimentação)
Temperatura	-25° ~ 70° C
Humidade	20% ~ 90%

## Configuração Autónoma



## Configuração Bidireccional





Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar  
4745-330 Trofa, Portugal  
T.: +351 229 812 220 F.: +351 229 812 222  
E.: [innux@innux.com](mailto:innux@innux.com) W.: [www.innux.com](http://www.innux.com)

Este documento é fornecido unicamente para efeitos informativos. A informação aqui contida, que a Innux acredita ser precisa à data da sua publicação, está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento, nem estará sujeita a qualquer obrigação baseada na informação que contém, como resultado da sua publicação e disponibilização.

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.

Innux é uma marca registada de Innux Technologies, Lda.

Todas as outras marcas mencionadas são propriedade dos seus respectivos donos.

© Copyright Innux Technologies, Lda